

广州市危险废物规范化管理工作指引

(危险废物产生单位)

广州市固体废物管理中心 编制

2019年9月

目 录

引言

一、考核评分指标总体要求.....	1
二、考核评分指标工作指引.....	2
（一）污染防治责任制度.....	2
（二）标识制度.....	9
（三）管理计划制度.....	12
（四）申报登记制度.....	14
（五）源头分类制度.....	17
（六）转移联单制度.....	18
（七）经营许可证制度.....	21
（八）应急预案备案制度.....	23
（九）业务培训.....	29
（十）贮存设施管理.....	31
（十一）利用设施管理.....	34
（十二）处置设施管理.....	34
三、附件.....	37
（一）广东省固体废物管理信息平台业务 办理指南.....	37
（二）危险废物标志牌式样.....	43

引 言

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》《广东省固体废物污染防治条例》等法律法规要求和生态环境部、广东省生态环境厅关于危险废物规范化管理工作部署，为进一步加强我市危险废物污染防治工作，有效提升企业危险废物规范化管理水平，督促企业落实危险废物污染防治主体责任，实现危险废物规范化管理检查考核评分达标，我中心特编制《广州市危险废物规范化管理工作指引》，以指导企业逐项落实《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》（环办〔2015〕99号）工作要求，规范危险废物收集、贮存、运输、处理处置等行为。

一、考核评分指标总体要求

《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》考核评分指标有 12 个大项 27 条小项目考核评分内容，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可等管理制度执行情况等。概括地说：就是八项制度、三类设施环境管理、一项业务培训。工业危险废物产生单位应按照考核评分指标要求实现危险废物规范化管理，非工业源危险废物产生单位（医疗机构、实验室、机动车保养维修等单位）参照执行。

（一）八项制度：污染环境防治责任制度、标识制度、管理计划制度、申报登记制度、源头分类制度、转移联单制度、经营许可证制度、应急预案及备案制度。

（二）三类设施环境管理：贮存设施、利用设施、处置设施管理。

（三）业务培训：对工作人员进行业务培训。

（四）综合评估标准：

1. 无自行利用或处置设施的产废企业满分为 50 分，40-50 分为达标，30-39 分为基本达标；29 分及以下为不达标；有自行利用或处置设施的产废企业满分为 55 分，44-55 分为达标，33-43 分为基本达标，32 分及以下为不达标；有自行利用和处置设施的产废企业满分为 60 分，48-60 分为达标，36-47 分为基本达标，35 分及以下为不达标。

2. 第 12 条为否决项，即该项不得分，则综合评估为不达标。

3. 考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的（参照《国家突发环境事件应急预案》中规定），综合评估为不达标。

二、考核评分指标工作指引

（一）污染环境防治责任制度。

1. 评分指标:

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
一、污染环境防治责任制度（《固体废物污染环境防治法》，以下简称《固体废物法》，第三十条）	1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。	2	建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。	1.建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。 2.未建立责任制度，但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况，且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得1分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况，或制定的制度未得到落实，环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得0分。	资料检查（查看相关管理制度）、现场询问、现场核查
		1	执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物防治责任信息。	1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得1分。 2.未张贴危险废物污染防治责任信息，或张贴场所位置不明显，张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。得0分。	现场核查

2. 达标样板

XX 公司危险废物管理制度（模板）

一、总则

（一）为了防治危险废物污染环境，保障人体健康，促进经济和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，结合本公司实际情况，制定本制度。

（二）本制度适用于本公司区域内危险废物的产生、收集、贮存、转移、利用、处置等活动。

（三）本公司对危险废物污染环境实行预防为主，全过程管理和污染者承担责任的原则。

（四）积极推广清洁生产，避免或者减少危险废物的产生；鼓励对危险废物的合理利用；实行对危险废物的无害化处置。

（五）各部门、车间应当加强对危险废物污染防治工作的领导，在各自的职责范围内负责危险废物污染防治的监督管理工作。

二、危险废物污染防治的管理制度

（一）本公司严格控制新建危险废物产生量大、危害性大且难以安全处置的建设项目。建设产生、贮存、利用、处置危险废物项目的部门、车间，必须遵守国家和本市有关建设项目环境保护管理的规定。

（二）产生危险废物的部门、车间，必须按照规定向物资部申报登记危险废物产生的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。

（三）产废部门、车间应当采取调整产品结构或者生产工艺等

措施减少危险废物产生量。

（四）危险废物管理工作领导小组及其职能部门有权对产生、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物的部门、车间进行现场检查，检查其污染防治措施的落实和运行情况。

被检查的单位应当如实反映情况，提供必要的资料：

1. 危险废物的产生、收集、贮存、转移、利用、处置情况；
2. 污染防治设施的运行情况；
3. 危险废物造成的污染及损害情况；
4. 限期改正或者限期治理执行情况；
5. 危险废物污染环境防治的管理制度；
6. 其他与危险废物污染防治有关的情况和资料。

7. 污染严重的部门、车间应当按照规定公开其产生危险废物的状况以及污染防治措施落实情况，接受监督。

三、危险废物污染环境的全过程控制

（一）危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和本市的有关规定。

（二）禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

（三）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。

（四）危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。

（五）危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

（六）危险废物的贮存时间不得超过一年；法律、法规另有规定的除外。

（七）产生危险废物部门、车间应当按照规定处置；不按照规

定处置的，应当进行限期改正；限期结束后仍然不按照规定处置，由危险废物管理工作领导小组按照公司规定负责处罚。

（八）在搬迁、转产、终止之前，必须对已经产生尚没有处置的危险废物和危险废物贮存、处置设施场所按照有关规定进行安全处置；对产生的危险废物对周围环境的影响进行综合评估并消除可能产生的污染，将评估报告报危险废物管理工作领导小组备案。

（九）危险废物转移要落实转移联制度。

备注：本模板仅供参考，公司需根据自身实际情况制定危险废物管理制度。

▲达标样板参考 1-1

XX 公司危险废物污染防治责任制度（模板）

组织 部门	组织 职位	姓名	工 作 职 责
主要 负责 人	组长		(1)、全面组织贯彻落实国家危险废物管理工作方针、政策和法规。 (2)、起草本单位危险废物管理规章制度和危险废物管理台帐方案，交危险废物管理领导小组会议审议。 (3)、统筹本单位危险废物管理工作，负责制定、组织实施危险废物管理计划和实施方案。 (4)、认真配合环保部门做好危险废物各项监督检查工作。
经费 管理 负责 人	副组长		(1)、负责做好每年度危险废物管理所需经费预算，为危险废物管理工作提供财经保障。 (2)、配合其它危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
专职 (或) 兼职 管理 员	副组长		(1)、协助领导小组推动企业开展危险废物管理工作，贯彻执行国家法规和标准，汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行。 (2)、负责危险废物贮存、转移管理及处置(利用)设施技术管理工作。 (3)、组织职工进行危险废物知识培训教育，总结推广危险废物管理先进经验。 (4)、组织进行单位自身危险废物管理检查，并建立检查档案。 (5)、组织开展危险废物的日常监测，登记、上报、建档。 (6)、定期组织现场检查，对检查中发现的不良情况，有权责令改正，或立即报告领导小组研究处理。 (7)、负责危险废物事故报告，参加事故调查处理。

台帐 资料 收集、 整理 负责 人	小组 成员		(1)、负责单位自身危险废物检查及处理和产生危险废物的原辅材料的购进、领用以及其它与危险废物管理相关需建档的资料收集、整理工作，并按规定编制成台帐进行管理。 (2)、积极配合环保部门和本单位危险废物管理人员，提供档案查阅、使用、登记服务。
车间 危险 废物 管理 负责 人	小组 成员		(1)、统筹_____车间危险废物管理工作，负责制定、组织生产计划与危险废物管理计划同步实施方案。 (2)、配合其它部门危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
车间 危险 废物 管理 负责 人	小组 成员		(1)、统筹_____车间危险废物管理工作，负责制定、组织生产计划与危险废物管理计划同步实施方案。 (2)、配合其它部门危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
工序 危险 废物 管理 负责 人	小组 成员		(1)、对_____车间危险废物管理负责人负责，负责_____工序产生危险废物环节的日常工作。 (2)、督促_____工序成员做好危险废物的收集，暂贮工作。 (3)、配合其它部门危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
工序 危险 废物 管理 负责 人	小组 成员		(4)、对_____车间危险废物管理负责人负责，负责_____工序产生危险废物环节的日常工作。 (5)、督促_____工序成员做好危险废物的收集，暂贮工作。 (6)、配合其它部门危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。

备注：本模板仅供参考，公司需根据自身实际情况制定危险废物污染防治责任制度。

▲ 达标样板参考 1-2



▲ 达标样板参考 1-3



▲ 达标样板参考 1-4



▲ 达标样板参考 1-5

（二）标识制度。

1. 评分指标：

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
二、标识制度（《固体废物法》第五十二条）	2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。	1	依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录 A 所示标签设置危险废物识别标志。	1.设置了规范的（样式正确、内容填写完整）危险废物识别标志。得 1 分。 2.识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。得 0 分。	现场核查
	3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。	1	依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）所示标签设置危险废物识别标志。	1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。得 1 分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得 0 分。	现场核查

2. 达标样板:



B-3 危险废物标签式样三

(粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分:	
化学名称:	
危险类别:	
安全数据:	
废物产生单位:	
地址:	联系人:
电话:	数量:
产生日期:	

说 明

1、危险废物标签尺寸颜色

尺 寸：20×20cm

底 色：醒目的橘黄色

字 体：黑体字

字体颜色：黑色

2、危险类别：按危险废物种类选择。

3、材料为不干胶印刷品。


▲ 达标样板参考 2



危险废物标志牌式样

A-1 危险废物警告标志牌式样一

(适合于室内外悬挂的危险废物警告标志)



B-1 危险废物标签式样一

(适合于室内外悬挂的危险废物标签)

危险 废 物		说 明
主要成分： 化学名称： 危险情况： 安全措施： 废物产生单位： 地址： 电话： 联系人： 批次： 数量： 产生日期： 		1、危险废物标签尺寸颜色
		尺 寸：40×40cm
		底 色：醒目的橘黄色
		字 体：黑体字
		字体颜色：黑色
		2、危险类别：按危险废物种类选择。
		3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100CM 时；

备注：具体危险废物标志牌样式见附件二。

▲ 达标样板参考 3

（三）管理计划制度。

1. 评分指标：

	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
三、管理计划制度（《固体废物法》第五十三条）	4. 危险废弃物管理计划包括减少危险废弃物产生量和危害性的措施，以及危险废弃物贮存、利用、处置措施。	2	制定了危险废弃物管理计划；内容齐全，危险废弃物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A.危险废弃物的产生环节、种类表述清晰； B.危险废弃物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施； C.危险废弃物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施； D.危险废弃物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得 0.5 分。	资料检查(查看危险废弃物管理计划)
	5.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废弃物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。	1	报 环 保 部 门 备 案；及时申报了重大改变。	1.经县（市、区）环保部门备案，并可提供相关备案证明材料；管理计划内容若有重大改变，及时报县（市、区）环保部门重新备案。得 1 分。 2.未报县（市、区）环保部门备案或未能提供相关证明材料、有重大改变未及时申报。得 0 分。 注:管理计划内容有重大改变的情形包括：(1)变更法人名称、法定代表人和地址 (2)增加或减少危险废弃物产生类别(3)危险废弃物产生数量变化幅度超过 20%(4)新、改、扩建或拆除原有危险废弃物贮存、利用和处置设施。	资料检查(由企业已经进行备案的证明材料)

2. 达标样板:

危险废物管理计划



广东省固体废物管理信息平台

地址查询: 单位名称: 年份: 2019

当前状态: 通过 计划类型: 操作: 删除 导出

序号	年份	单位名称	管理计划类型	市	区	最后更新时间	当前节点	状态	是否备案	操作
1	2019		变更备案	广州市	白云区	2019-07-17 21:50:14	已办结	通过	是	[详情]
2	2019		变更备案	广州市	白云区	2019-05-29 15:54:01	已办结	通过	否	[详情]
3	2019		变更备案	广州市	白云区	2019-03-27 11:27:35	已办结	通过	否	[详情]
4	2019		变更备案	广州市	白云区	2019-02-01 00:45:06	已办结	通过	否	[详情]
5	2019		变更备案	广州市	白云区	2019-01-10 15:21:11	已办结	通过	否	[详情]
6	2019		年度备案	广州市	白云区	2018-12-29 15:25:36	已办结	通过	否	[详情]

▲达标样板参考 4、5

备注: 应按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》(原环境保护部公告 2016 年第 7 号)等相关要求, 及时制定本年度危险废物管理计划并进行年度备案, 发生重大改变时应及时变更备案。

单位名称 (盖章)

制 定 日 期: 2018 年 12 月 26 日

计 划 期 限: 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

(四) 申报登记制度。

1. 评分指标:

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
四、申报登记制度（《固体废物法》第五十三条）	6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	4	如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报)；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。	1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等）。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。	资料检查(由企业已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料)
	7.申报事项有重大改变的，应当及时申报。	1	及时申报了重大改变。	1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2.发生重大改变未及时申报。得0分。	资料检查

2. 达标样板:

第一页：产生单位基本信息 第二页：主要生产情况 第三页：危废管理情况 第四页：环保部门确认

单位基本信息

登记年份:	2018	填写时间:	2019-01-02	
单位名称/法人名称:				
单位地址:	广东广州市白云区			
行业类别代码:	7724	总产值 (万元):		
危险废物产生规模:	10吨/年-100吨/年(含100吨)	工业危险废物提供或委托外单位处理:	☒ 是 ☐ 否	
制定意外事故的防范措施和应急预案:	☒ 已制订已备案 ☐ 已制订未备案 ☐ 未制订未备案			
执行危险废物转移联单:	☒ 是 ☐ 否		执行申报登记制度:	☒ 是 ☐ 否
该年度危险废物产生量是否为零:	☐ 是 ☒ 否		该年度是否停产:	☐ 是 ☒ 否
停产原因:	最多200个字!			
联系人:			手机:	
申报登记备注:				

企业基础信息

企业生产情况

危险废物申报情况

环保部门确认

第一页：产生单位基本信息

第二页：主要生产情况

第三页：危废管理情况

第四页：环保部门确认

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨
5	HW35	900-352-35	废碱	0	0.149	0	0.149	吨

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨
5	HW35	900-352-35	废碱	0	0.149	0	0.149	吨

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨
5	HW35	900-352-35	废碱	0	0.149	0	0.149	吨

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨
5	HW35	900-352-35	废碱	0	0.149	0	0.149	吨

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨
5	HW35	900-352-35	废碱	0	0.149	0	0.149	吨

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨
5	HW35	900-352-35	废碱	0	0.149	0	0.149	吨

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨
5	HW35	900-352-35	废碱	0	0.149	0	0.149	吨

危险废物申报情况

计算公式: (A + B + C + D + E + F)

废物类别	废物类别名称	废物代码	废物详细名称	(A)上年库存量	(B)本年产生量	(C)委托处理量	(D)自行利用量	(E)年库存存量	(F)其他量	操作	
1	HW08	废矿物油与含	900-249-08	废机油	0吨	0.39吨	0吨	0吨	0.39吨	0吨	[查看]
2	HW12	染料、涂料废	900-299-12	废颜料	0吨	0.059吨	0.059吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
3	HW29	含苯废物	900-023-29	废灯管	0吨	0.008吨	0吨	0吨	0.008吨	0吨	[查看]
4	HW34	废酸	900-300-34	废酸	0.038吨	0.333吨	0.371吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
5	HW35	废碱	900-352-35	废碱	0吨	0.149吨	0.149吨	0吨	0吨	0吨	[查看]
6	HW40	废炭粉	900-041-40	废活性炭	0.01吨	0.066吨	0.066吨	0吨	0吨	0吨	[查看]

共 1 页 共 1 页

1-9 共 9 条

危险废物申报数据总计

上年库存量统计:	0.118 (吨)	本年产生量统计:	11.567 (吨)	其他量统计:	0 (吨)
委托处理量统计:	1.087 (吨)	自行利用量统计:	8.58 (吨)	年库存存量统计:	2.018 (吨)

历史数据查询

查询类型: 申报登记情况

业务年份: 2018

Q 搜索

注意: 以下数据为企业 2018 年的申报登记数据信息

序号	废物类别	废物代码	废物详细名称	上年库存量	本年产生量	内部处理量	委托处理量	数量单位
1	HW08	900-249-08	废机油	0	0.39	0.39	0	吨
2	HW12	900-299-12	废颜料	0	0.059	0	0.059	吨
3	HW29	900-023-29	废灯管	0	0.008	0.008	0	吨
4	HW34	900-300-34	废酸	0.038	0.333	0	0.371	吨

▲达标样板参考 6、7

备注：应于每年3月1日前，如实申报上一年度危险废物种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况。

(五) 源头分类制度。

1. 评分指标:

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
五、源头分类制度（《固体法》第五十八条）	8. 按照危险废物特性分类进行收集。	2	危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。	A.危险废物按种类分别存放； B.不同废物间有明显间隔（如过道等）。 以上每项符合得1分。 注： 此条考核收集时的源头分类。	现场核查

2. 达标样板:



▲ 达标样板参考 8-1



▲ 不达标样板参考 8-2

（六）转移联单制度。

1. 评分指标：

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
六、转移联单制度（《固体废物法》第五十九条）	9. 在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。	2	有获得环保部门批准的转移计划。	1. 有获得环保部门批准的转移计划。得 2 分。 2. 未获得环保部门批准，擅自转移危险废物。得 0 分。 注：需报批转移计划指跨省的转移，省内转移不需报批，该项不适用。	资料检查（查看批准的转移计划）、现场询问所在地县级以上环保部门
	10. 转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。	4	按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。	1. 根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。得 4 分。 2. 联单填写不规范，存在两处及以下错填、漏填等情况。得 2 分。 3. 对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得 0 分。 注：若当地实行电子转移联单，企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求，得 4 分。	资料检查（现场查看转移联单，并结合环评文件、台账记录等材料进行核对）

	11. 转移联单保存齐全。	1	截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 1.近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据与申报登记等材料数据一致。得1分。 2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。得0分。 注：往年度此项检查已扣分的，核查其他年度情况，不重复扣分。	资料检查（查看联单，可与申报登记数据核对）
--	---------------	---	--	-----------------------

2. 达标样板:



广东省固体废物管理信息平台

业务办理咨询方式

您好, 管理员专用测试账号20161212

菜单导航

系统首页 (企业)

危险废物转移联单

关闭操作

退出

系统首页

联单编号:

可输入国家联单编号

废物类别:

废物代码:

废物名称:

接收日期:

当前节点:

处置方式大类:

处置方式小类:

产废单位:

接废单位:

运输单位:

车牌号:

运输日期:

联单标志:

搜索

添加

导出

批量打印

补录

操作指引

危险废物转移管理

转移联单信息列表

	联单主编号	废物类别	废物代码	废物详细名称	计划数量	确认数量	接收日期	处置方式大类	处置方式小类	车
1	4401082017001131	HW08	900-211-08	废矿物油	1吨			R-利用	R9-废油再提炼	

▲ 达标样板参考 10

备注：转移联单应定期分类汇总统计。

危险废物转移联单

编号: 4401082017001131

第一部分: 废物产生单位填写

产生单位

广东XX有限公司

电话

020-XXXX

通讯地址

广东省广州市XX路XX号

邮编

510000

运输单位

广东XX物流有限公司

电话

020-XXXX

通讯地址

广东省广州市XX路XX号

邮编

510000

接收单位

广东XX有限公司

电话

020-XXXX

通讯地址

广东省广州市XX路XX号

邮编

510000

废物名称

废矿物油

废物类别

HW08

废物代码

900-211-08

废物特性

易燃、易爆、有毒

形态

液态

计划数量

20吨

外运目的

中转贮存

利用/处置

处置口

包装方式

桶装

主要危险成分

矿物油

禁忌与应急措施

禁止接触与食入

发运人

王小明

运达地

广州市XX区XX路XX号

转移时间

2019年08月10日

第二部分: 废物运输单位填写

第一承运人

广东XX物流有限公司

运输日期

2019年08月10日

车(船)型

厢式货车

牌号

粤A-XXXX

道路运输证号

XXXX

运输起点

广东省广州市XX路XX号

经由地

广州市XX区XX路XX号

运输人签字

第二承运人

广东XX物流有限公司

运输日期

车(船)型

厢式货车

牌号

粤A-XXXX

道路运输证号

XXXX

运输起点

广东省广州市XX路XX号

经由地

广州市XX区XX路XX号

运输人签字

第三部分: 废物接收单位填写

经营许可证号

粤环证字[2019]第XXXX号

接收人

张小明

接受日期

2019年08月10日

废物处置方式

R-利用

确认废物数量

20.00吨

备注

说明

该联单由广东省固体废物管理信息平台生成。

联单流程首次完结时间: 2019年08月12日, 更新时间: 2019年08月12日。

联单数据, 非来源: 自提/常规转移

(七) 经营许可证制度。

1. 评分指标:

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
七、经营许可证制度（《固体废物法》第五十七条）	*12.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。	2	除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。	1.除贮存和自行利用处置的，危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理（与申报登记、环评、转移联单等数据核对）。得2分。 2.除贮存和自行利用处置的，危险废物部分或全部交由无相应经营资质的单位处理。得0分。	资料检查（可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等核对）
	13.年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。	2	有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。	1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同在有效期内，可以提供相应危险废物经营许可证复印件。得2分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议，且协议在有效期内，但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。得1分。 3.未签订危险废物处理协议，或协议过期。得0分。	资料检查（核查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可证复印件）

2. 达标样板:

危险废物处理处置

服务合同

合同编号: _____

甲方: 广州市 _____ 公司
 地址: 广州市 _____
 处置设施地址: 广州市 _____
 乙方: 广州 _____ 公司
 地址: 广州市 _____



危险废物经营许可证
(副本)

编号: 440111130826

发证机关: 广东省环境保护厅

发证日期: 2017 年 8 月 21 日

核准经营模式: 见附件

有效期限: 自 2017 年 8 月 21 日至
2021 年 1 月 15 日

法人名称: 广州市 _____ 公司
 法定代表人: _____
 住所: 广州市 _____
 经营设施地址: 广州市 _____
 核准经营方式: 收集、贮存、处置 (填埋、物化处理)
 核准经营危险废物类别: 见附件

广东省环境保护厅章
2017 年 8 月 21 日

▲ 达标样板参考 12、13

（八）应急预案备案制度。

1. 评分指标：

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
八、应急预案备案制度（《固体法》第六十二条）	14.制定了意外事故的防范措施和应急预案。	1	有意外事故应急预案（综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案）。	A.应急预案有明确的管理机构及负责人； B.有意外事故的情形及相应的处理措施； C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资； D.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行了修订。 1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2.未制定意外事故应急预案，或不能达到上述两项以上要求。得0分。	资料检查（查看应急预案）
	15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。	1	在当地环保部门备案。	1.应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相关的证明材料。得1分。 2.未备案或无相关的证明材料。得0分。	资料检查（查看备案证明）

	16.按照预案要求每年组织应急演练。	2	按照预案要求每年组织应急演练。	对于危险废物年产生量在 10 吨以下的企业： 1.有图片、文字或视频记载。得 2 分。 2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。得 0 分。 对于危险废物年产生量 10 吨（含）以上的企业，近一年内组织了应急演练，以下每项要求符合得 0.5 分；未组织应急预案演练的得 0 分。 A.有详细的演练计划； B.有演练的图片、文字或视频记录； C.有演练后的总结材料； D.参加演练人员熟悉应急防范措施。	资料检查（查看应急预案演练记录）、现场询问
--	--------------------	---	-----------------	--	-----------------------

XX 公司危险废物环境应急预案演练记录（模板）

时间: ** 年 ** 月 ** 日 (08:30-11:00)

地点：公司危险废物仓库

总指挥:

主持：

参加会议人员：全体员工

演练内容：模拟危险废物仓库泄漏。

一、上午 8:30 分参加演练的人员在车间会议室集中进行环保知识的培训学习,约 1 小时,然后回到危险废物仓库进行现演练:

有限公司

201 年度应急预案演练计划

摘要:

审核: _____

批准: _____

2010 年 6 月 8 日

演练人员签到表

[illegible]

二、演练开始:

1、发现危险废物泄漏，现场人员第一时间向相关部门报告，并启动应急警铃；

2、泄漏现场被及时得到控制，救护小组向指挥人员汇报情况；

3、演习总结:

本次演习对公司各组织机构人员及员工作了一次演练反应测试，在掌握程序、时间上、技能、环保知识上都有较大提高，同时，也增强了大家自防自救的能力，为公司的环保安全生产奠定了基础。经演练检验有效，切实可行。



虎度增露演练记录

[illegible]

审核确认: 李冲



年 月 日

▲达标样板参考 16

(九) 业务培训。

1. 评分指标:

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
九、业务培训 (《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，环发〔2011〕19号第五条)	17. 危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。	1	相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。	A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训； B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。 以上每项符合得 0.5 分。	资料检查(查看培训相关材料)、现场询问

2. 达标样板:

表1 年度管理人员和职工危险废物业务培训计划

一、危险废物管理培训计划

参训人员姓名	所属机构职务	培训安排	落实措施

二、职工危险废物管理培训计划

举办培训日期	培训对象	上课时间	课程	内容	落实情况

负责人(签名): 日期: 年 月 日



申报登记培训会签到表 () (日期)

序号	地区	姓名	职务	手机号码	备注
1	杭州	陈永成	经理	15120000000	✓
2	杭州	陈永成	经理	15120000000	✓
3	嘉兴	李永成	经理	15120000000	✓
4	湖州	李永成	经理	15120000000	✓
5	绍兴	李永成	经理	15120000000	✓
6	嘉善	李永成	经理	15120000000	✓
7	平湖	李永成	经理	15120000000	✓
8	海盐	李永成	经理	15120000000	✓
9	桐乡	李永成	经理	15120000000	✓
10	海宁	李永成	经理	15120000000	✓
11	海盐	李永成	经理	15120000000	✓
12	嘉善	李永成	经理	15120000000	✓
13	平湖	李永成	经理	15120000000	✓
14	海盐	李永成	经理	15120000000	✓
15	桐乡	李永成	经理	15120000000	✓
16	海宁	李永成	经理	15120000000	✓
17	海盐	李永成	经理	15120000000	✓
18					
19					
20					
21					
22					

危险废物工作人员培训记录

时间	2019 年 月 日	地点	办公楼三楼会议室
主持人			
参加人员			
培训内容	一、介绍分公司生产过程中产生的固体废物来源、危害与处理办法等。 二、讲解《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 三、讲解危险废物污染案例。 四、讲解各车间、各个岗位的安全环保生产事项。 五、做好安全工作总结。		
培训效果	员工在经过此次培训后，对《固废法》有了更进一步的解。明确了自己的岗位职责，加强了对危险废物的管理，保证生产的顺利进行。		
效果评价	通过培训，员工对公司生产产生的危险废物有了基本认识，对于现场危险废物的管理有了基本理解与认知，并能规范履行了一定的知识和掌握。		

▲ 达标样板参考 17

(十) 贮存设施管理。

1. 评分指标:

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
十、贮存设施管理（《固体废物法》第十三条、第五十八条）	18. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2	有环评材料，并完成“三同时”验收。	1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价，但未完成“三同时”验收。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。得0分。 注：对《环境影响评价法》实施前已建成，又未发生改建、扩建的项目，该项不适用。	资料检查（查看环评及批复、验收报告等）

	19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。	12	贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。	A.贮存场所地面硬化及防渗处理； B.场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无关人员进入； C.设置废水导排管道或渠道； D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理； E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置； F.装载危险废物的容器完好无损。 以上每项符合得2分。	现场核查
	20.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；未将危险废物混入非危险废物中贮存。	2	做到分类贮存。	A.按照危险废物特性进行分类贮存，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物； B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 以上每项符合得1分。	现场核查
	21.建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。	3	有台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。	1.台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得3分。 2.有台账，但台账存在两处及以下错误。得2分。 3.无台账或台账存在多于两处错误。得0分。 注：危险废物贮存情况包括：名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。	资料检查

2. 达标样板:

证书编号：国环评证甲字第 号

环境影响后评估报告





表 2.1 蔗糖蜜餞和杏梅干记录表

(记者周瑞平)

植物内吸性杀螨剂。

人 数 情 况		性 别 情 况	
人数 人数	人数 人数	人数 人数	人数 人数

注：1、本表的货物的名称填第1项；货物的来源：此栏应填货物的来源（如货物产生于海境则为第2项）；货物的存在位置：此栏应填货物在口岸的具在位置；4、填报说明：此栏应填货物的流向，而船舶利用情况及装卸、搬运及装卸次数填第3项的说明。装卸单位利用情况及装卸、搬运单位的名称，可以填编号、填船舶编号以及利用情况方式填写；5、本表应按月填报，下同。本表的货物应按填报月汇总，以利于汇总统计。



▲达标样板参考 18、19、20、21

(十一/十二) 利用/处置设施管理。

1. 评分指标:

检查项目	检查主要内容	分数	达标标准	评分细则	检查方法
十一、利用设施管理（《固体废物法》第十三条）	22. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2	有环评材料，并完成“三同时”验收。	1.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价，但项目未完成“三同时”验收的。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评价。得0分。	资料检查(查看环评及批复、验收报告等)
	23. 建立危险废物利用台账，并如实记录利用情况。	1	有台账，并如实记录危险废物利用情况。	1.建立了危险废物利用台账，如实记录危险废物利用的种类、数量、操作人员等基本情况，且定期进行汇总（每年至少汇总一次，并装订成册）。得1分。 2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。	资料检查(查看台账记录)
	24. 定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关要求。	2	监测项目及频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关要求。	1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。 2.近一年内有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准，但监测项目或频次不足。得1分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物超标排放。得0分。	资料检查(查看环境监测报告)、现场核查

十二、 处置、设 施管理 (《固 体法》 第十三 条、五 十五 条)	25. 依法进行环境影响评价, 完成“三同时”验收。	2	有环评材料, 并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得 2 分。 2. 环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价, 但项目未完成“三同时”验收。得 1 分。 3. 环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评价。得 0 分。	资 料 检 查(查看 环评及 批复、验 收报告 等)
	26. 建立危险废物处置台账, 并如实记录危险废物处置情况。	1	有台账, 并如实记录危险废物处置情况。	1. 建立了危险废物处置台账, 如实记录危险废物处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 且定期进行汇总(每年至少汇总一次, 并装订成册)。得 1 分。 2. 未建立台账或台账记录与事实不符。得 0 分。	资 料 检 查(查看 台账记 录, 并与 处置情 况核对)
	27. 定期对处置设施污染物排放进行环境监测, 并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。	2	有环境监测报告, 并且污染物排放符合相关要求。	1. 近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测, 有环境监测报告, 并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得 2 分。 2. 近一年内有环境监测报告, 并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准, 但监测项目或频次不足。得 1 分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测, 或污染物超标排放。得 0 分。	资 料 检 查(对照 相关标 准查看 环境监 测报 告)、现 场核 查

2. 达标样板:

证书编号：国环评证甲字第 号

公司

环境影响后评估报告

广东省环境保护厅文件

粤环审 号

广东省环境保护厅 公司
环保扩建二期工程（第一阶段）竣工
环境保护验收意见的函

广州 公司：

你公司建设项目竣工环境保护验收申请及有关材料收悉。我厅于2013年12月4日对该项目进行了竣工环境保护现场检查，并将该项目环境保护执行情况在广东环境保护公众网（http://www.gdep.gov.cn）进行了公示，公示期间未收到群众的投诉和反对意见。经研究，现提出验收意见如下：

一、项目基本情况

广州 公司环保扩建二期工程位于广州

开发区珠江管理区，下横路大塘南侧，武联大道西侧。环保扩建二期工程分三个阶段进行，本次验收内容为该工程的第一阶段。该工程第一阶段主要建设改造 P41、P45 脱苯塔生产高纯新戊烷 20 万吨/年，建设改造 DIP2、DIP3 脱苯塔；新建废液综合利用 1×350t/h 循环硫化氢炉及 1×55MW 背压式汽轮发电机组，配套脱苯、脱硝系统，设置 3 个 400m³ 的干灰罐、1 个 350m³ 油罐，新建 1 台 5000d 的脱苯废液处理及余热回收系统，设置 1 个 300m³ 干灰罐、1 个 150m³ 油罐；新建废液储罐、脱苯库、脱硝库、综合仓库、化工原料仓库等储运设施和改造储运装置有设置处理能力为 15000m³/d 的污水处理设施。二期工程第一阶段总投资 304572 万元人民币，其中环保投资 15470 万元，占第一阶段投资额的 7.6%。

二、项目执行情况

广州 公司环保扩建二期工程（第一阶段）执行了环境影响评价制度和环境“三同时”制度。

项目建设的 350t/h 脱苯炉产生的烟气经布袋除尘、石灰石-石膏湿法脱硫和 SNCR 脱硝处理后由 120 米烟筒排放；5000d 的脱苯废液处理及余热回收系统配套 SNCR 脱硝装置，产生的烟气经急冷塔、活性炭吸附、布袋除尘、吸收等除蜡处理后经 120 米高的烟筒排放。

项目无含汞废水生产工艺，废（污）水主要包括脱苯废水、脱硝生产的多余白水、热电厂产生的脱硝废水、脱硝废水、脱苯废水

表 2.3 危险废物产生单位自行利用处置环节记录表

记录表编号： 废物代码及名称： 废物内部利用/处置设施名称：

接收日期	接收时间	废物来源	数量	单位	容器材质及容量	容器个数	利用/处置方式	利用/处置完毕日期	废物利用/处置完毕时间	废物内部利用/处置部门经办人（签字）

注：1、本单由废物内部利用处置部门保存。2、本单按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。3、根据利用或处置类型，在相应的利用或处置下划√。

▲达标样板参考 22、23、24、25、26、27

三、附件


附件一 广东省固体废物管理信息平台业务办理指南

一、系统地址

系统地址：<https://app.gdeei.cn/gdgfqy/login>

二、危险废物产生企业部分

2.1 企业注册



➤ 注意事项

1. 注册时请记好用户名和密码，注意不要混淆大小写或特殊字符；

2. 注册时部分资料未齐全可以选择先保存(或注册中途中断未提交)，之后可以通过注册进度查询功能，输入用户名调出注册资料；
3. 企业注册经纬度请参照填写说明中提及的填写方法，核对清楚后再填写；

2.2 危险废物转移办理说明

➤ 办理流程

1. 在【企业信息管理】→【废物产生信息管理】菜单中按年度完善危险废物产生信息，**该项功能将直接影响其他业务危废种类的来源**；
2. 在【危险废物管理】→【危险废物管理计划】菜单中做好需要转移危险废物对应年度的管理计划工作（废物种类来源于产生信息管理，原则上每年 3 月 1 日前必须做好当前年度管理计划，若计划有变动需做好管理计划变更备案）；
3. 在【危险废物管理】→【危险废物产生台账】菜单中做好产生台账信息（废物种类来源于产生信息管理）；
4. 每批次转移在【危险废物管理】→【危险废物转移联单】中创建危险废物转移联单（处置单位信息来源于管理计划，种类来源于产生信息且必须满足处置企业经营许可证）；


2.3 危险废物固废申报登记

- 危险废物申报登记主要针对产废企业，要求企业要求上报上一年度危险废物的产生去向情况，产废企业填写后上报环保主管部门进行备案，业务最终备案通过即可。
- 在【危险废物管理】→【危险废物申报登记】菜单完成上一

年度的申报登记工作(例如 2020 年 1-2 月份完成 2019 年申报登记工作)，要求每年 3 月 1 日前完成上一年度【危险废物申报登记】工作。

三、 危险废物经营处置企业部分

3.1 企业注册



➤ 注意事项

- 1. 注册时请记好用户名和密码，注意不要混淆大小写或特殊字符；
- 2. 注册时部分资料未齐全可以选择先保存(或注册中途中断未提交)，之后可以通过注册进度查询功能，输入用户名调出注册资料；

3. 企业注册经纬度请参照填写说明中提及的填写方法, 核对清楚后再填写;

3.2 危险废物经营许可证登记

➤ 办理流程

1. 在【企业信息管理】→【经营许可证信息管理】菜单中填写本单位经营许可证, 许可证中按照处置设施进行登记, 处置设置对应各自能够处置的废物种类, 废物种类按照2016 年国家危险废物名录进行分类。业务登记完请自行与所属区(县)联系, 确保许可证内容通过区县环保主管部门复核。**该项功能将直接影响产废企业联单的创建, 系统将自动核对产废企业的危废种类是否符合经营范围;**


3.4 危险废物转移办理

➤ 办理流程

1. 危险废物转移在【危险废物管理】→【危险废物转移联单】中查看产废企业创建的联单信息, 根据业务流程产废企业提交联单, 处置单位才可以进行后续运输安排, 收运完成后在系统进行转移数量的确认。

四、 危险废物运输企业部分

4.1 企业注册



➤ 注意事项

1. 注册时请记好用户名和密码，注意不要混淆大小写或特殊字符；
2. 注册时部分资料未齐全可以选择先保存(或注册中途中断未提交)，之后可以通过注册进度查询功能，输入用户名调出注册资料；
3. 企业注册经纬度请参照填写说明中提及的填写方法，核对清楚后再填写；

五、运输司机/车辆信息登记

➤ 办理流程

1. 在【企业信息管理】→【企业司机信息管理】和【企业车辆信息管理】菜单中完善运输司机和车辆信息的登记工作。司机信息登记完成其中手机号和初始密码将作为手机端 APP 的登录账号，车辆信息登记完成每条数据点击【查看】将会生成二维码，请另存为图片贴在对应车辆，供司机运输时扫描使用。

六、关于手机端 APP

1. 关于手机端 APP，手机必须为 Android 操作系统 4.0 以上版本，需具备后置摄像头（500W 像素以上），手机支持 3G/4G 网络。
2. **手机端 APP 下载可以扫描系统首页上二维码下载**，也可以在用户注意事项下载中下载（文件后缀为. apk），下载后拷贝到手机上即可进行安装。



七、危险废物转移联单

运输单位转移联单使用手机端 APP 完成，用 APP 完成运输单位填写部分，并且要求实时收运过程中填写联单信息，每类废物不同车次均需要填写联单信息，具体流程见用户操作手册。

危险废物标志牌式样

A—1 危险废物警告标志牌式样一

(适合于室内外悬挂的危险废物警告标志)

	说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100CM 时；部分危险废物利用、处置场所。
---	---

A—2 危险废物警告标志牌式样二

(适合于室内外独立摆放或树立的危险废物警告标志)

	说 明 1、主标识要求同附件 A—1。 2、主标识背面以螺丝固定，以调整支杆高度，支杆底部可以埋于地下，也可以独立摆放，标志牌下沿距地面 120cm。 4、使用于： (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足 100CM 时； (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的，其箱、柜上不便于悬挂时； (3)危险废物贮存于库房一隅的，需独立摆放时； (4)所产生的危险废物密封不外排存放的，需独立摆放时； (5)部分危险废物利用、处置场所。
---	--

B—1 危险废物标签式样一

(适合于室内外悬挂的危险废物标签)


危 险 废 物	
主要成分:	
化学名称:	
危险情况:	
安全措施:	
废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 产生日期: _____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺 寸: 40 × 40cm
底 色: 醒目的橘黄色
字 体: 黑体字
字体颜色: 黑色
- 2、危险类别: 按危险废物种类选择。
- 3、使用于: 危险废物贮存设施为房屋的;或建有围墙或防护栅栏, 且高度高于 100CM 时;

B—2 危险废物标签式样二

(适合于室内外独立树立或摆放的危险废物标签)



说 明

- 1、危险废物警告标志要求同附件 A—1。
- 2、危险废物标签要求同附件 B—1。
- 3、支杆距地面 120cm。
- 4、使用于:
 - (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足 100CM 时;
 - (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的, 其箱、柜上不便于悬挂时;
 - (3)危险废物贮存于库房一隅的, 需独立摆放时;
 - (4)所产生的危险废物密封不外排存放的, 需独立摆放时。

B—3 危险废物标签式样三

(粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分:	危险类别  TOXIC 有毒
化学名称:	
危险情况:	
安全措施:	
废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 产生日期: _____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺 寸: 20 × 20cm
底 色: 醒目的橘黄色
字 体: 黑体字
字体颜色: 黑色
- 2、危险类别: 按危险废物种类选择。
- 3、材料为不干胶印刷品。

B—4 危险废物标签式样四

(系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分:	危险类别  TOXIC 有毒
化学名称:	
危险情况:	
安全措施:	
废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 出厂日期: _____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺 寸: 10 × 10cm
底 色: 醒目的橘黄色
字 体: 黑体字
字体颜色: 黑色
- 2、危险类别: 按危险废物种类选择。
- 3、材料为印刷品。

B—5 一些危险废物的危险分类

废 物 种 类	危 险 分 类
废酸类	刺激性 / 腐蚀性 (视其强度而定)
废碱类	刺激性 / 腐蚀性 (视其强度而定)
废溶剂如乙醇、甲苯	易燃
卤化溶剂	有毒
油—水混合物	有害
氰化物溶液	有毒
酸及重金属混合物	有害 / 刺激性
重金属	有害
含六价铬的溶液	刺激性
石棉	石棉

B—6 危险废物种类

危险分类	符号	危险分类	符号
Explosive 爆炸性	 黑色字 橙色底	Toxic 有毒	
Flammable 易燃	 黑色字 红色底	Harmful 有害	
Oxidizing 助燃	 黑色字 黄色底	Corrosive 腐蚀性	
Irritant 刺激性		Asbestos 石棉	

C—1 医疗废物警示标志式样一

(适用于医疗废物暂存、处置场所的医疗废物警示标志)

	说 明 1、形状：等边三角形 2、颜色：背景色为黄色 文字和字母为黑色 边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长 400mm 主标识 高 150mm 中文文字 高 40mm 英文文字 高 40mm 4、适用于：医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。
---	---

C—2 医疗废物警示标志式样二

(适用于医院科室医疗废物收集点的医疗废物警示标志)

	说 明 1、主标识形状、颜色同附件 C-1。 2、尺寸：警示牌 等边三角形边长 200mm 主标识 高 75mm 中文文字 高 20mm 英文文字 高 20mm 3、适用于：适用于医院科室医疗废物收集点。
---	--

C—3 医疗废物转运车警示标志

	说 明 1、形状：菱形形 2、颜色：背景色 醒目的橘红色 文字和字母 黑色 边框和主标识 黑色 3、尺寸：警示牌 边长 400mm 主标识 高 150mm 中文文字 高 40mm 英文文字 高 40mm
---	---

D 医疗废物专用包装物警示标志



标志颜色		
	菱形边框	黑色
	背景色	淡黄（GB/T3181 中的Y06）
	中英文文字	黑色
标志规格		
包装袋	感染性标志	高度最小5.0cm
	中文文字	高度最小1.0cm
	英文文字	高度最小0.6cm
	警示标志	最小12.0cm×12.0cm
利器盒	感染性标志	高度最小2.5cm
	中文文字	高度最小0.5cm
	英文文字	高度最小0.3cm
	警示标志	最小6.0cm×6.0cm
周转箱（桶）	感染性标志	高度最小10.0cm
	中文文字	高度最小2.5cm
	英文文字	高度最小1.65cm
	警示标志	最小20.0cm×20.0cm

- 注：1、带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。
- 2、警告语依据《医疗废物分类目录》确定，如感染性废物、损伤性废物等。
- 3、警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。